

MOTORCYCLE PRODUCTS

WUERTH INDONESIA





MOTORCYCLE INJECTION AND COMBUSTION CHAMBER CLEANER

Art. 10894551012

Pembersih istimewa yang cepat, mudah, dan sangat efektif.

Membersihkan ruang bakar pada mesin.

Membersihkan injector dan ruang bakar dari endapan karbon akibat pembakaran yang kurang sempurna dan kualitas bahan bakar yang kurang baik.

Mengembalikan performa mesin

- Pembakaran menjadi sempurna karena ruang bakar dan injektor yang bersih.
- Performa mesin menjadi optimal.

Mengurangi emisi dan menambah efisiensi bahan bakar

Sistem injeksi yang bersih membuat aliran bahan bakar lancar dan pembakaran menjadi efektif dan efisien.

Cepat, mudah, dan murah

Hanya 15 - 30 menit, dilakukan tanpa membongkar mesin.

CATATAN : Aplikasi menggunakan Injector Cleaning Toolset.



INJECTION CLEANER

Art. 10893560012

Pembersih khusus untuk membersihkan sistem injeksi

Untuk semua mesin dengan spark-ignition, termasuk kendaraan yang menggunakan bensin tanpa timbal

Mengikat dan menetralkan asam dan kondensasi

Mencegah timbulnya korosi pada tangki bahan bakar.

Membersihkan dan melindungi sistem injeksi bahan bakar

Meluruhkan dan menghilangkan endapan-endapan pada saluran injeksi bahan bakar

Memberikan kontrol maksimal kepada injektor.

Menjaga injektor tetap bersih



CHAIN CLEANER

Art. 10892008014

Cairan pembersih yang secara aman dan efektif menyingkirkan kontaminan seperti debu, kotoran, oli dan gemuk.

Aplikasi

Aplikasikan ke seluruh permukaan rantai. Pastikan sambungan-sambungan roll-pin tercuci dengan baik untuk menghilangkan pasir dan kotoran dari jalanan, dari sambungan.

Note

Segera hapus ceceran atau sisa-sisa pemakaian karena bisa merusak bila terkena cat atau komponen plastik.



CHAIN SPRAY

Art. 10892008013

Wax lubricant berperforma tinggi yang cocok dipakai pada rantai motor.

Cocok untuk

Melumasi elemen-elemen yang berputar dengan cepat seperti; rantai dan perangkat mesin, wire rope dsb.

Fitur

Synthetic wax yang kompatibel dengan O-ring dan X-ring. Melindungi rantai agar tidak melorot. Dengan kemampuan yang baik untuk merambat hingga penetrasi ke celah-celah. Cepat kering di udara terbuka. Setelah kering, resisten terhadap gaya sentrifugal.

Aplikasi

Kocok kaleng terlebih dahulu. Pastikan rantai dalam keadaan bersih dan kering sebelum aplikasi. Apabila masih ada kerak kotoran, bersihkan dulu dengan **WÜRTH Chain Cleaner** (Art. 10892008014)

Semprotkan ke rantai dari jarak sekitar 15 cm.

CATATAN

Jangan disemprotkan ke permukaan yang panas!



ENGINE FLUSH

Art 10893511112

Membersihkan mesin dan sistem saluran oli dari dalam, memastikan performa maksimal oli yang baru.

Membersihkan mesin

Membuat mesin dapat mencapai performa yang maksimum

Mengoptimalkan emisi gas buang

Mudah untuk digunakan

Cocok untuk segala jenis oli, berbahan dasar mineral maupun sintetis.

Kemasan kaleng 60 ml dapat cukup untuk menguras hingga 1 liter oli mesin.

Aplikasi:

Tuangkan Engine Flush ke tangki oli ketika mesin dalam keadaan panas. Jalankan mesin dengan stasioner selama sekitar 10 menit.

Lalu kuraslah oli dan ganti filter oli.



OIL ADDITIVE

Art no. 10893522012

Perlindungan ekstra untuk semua jenis mesin.

Mencegah dari terbakarnya oli melalui celah pada valve.

Memperpanjang umur mesin.

Suplemen zat oli oli yang dikonsumsi aktif

Sesuai dengan standar API modern untuk oli mesin

Fitur:

Meminimalkan resistensi gesekan dan melindungi terhadap korosi. Mencegah pengentalan yang menyebabkan tersumbatnya saluran oli. Menetralkan asam yang timbul akibat pembakaran agresif, dan memberikan suplemen zat aktif pada oli mesin. Melonggarkan ring piston dari endapan resin.

Aplikasi:

Tambahkan Oil Additive ke oli mesin, dalam keadaan mesin dingin maupun panas - setiap kali ganti oli. Bisa juga ditambahkan saat mendiagnosis oli mesin.

1 botol ukuran 60 mL cukup untuk 0,9 liter oli mesin.

Kurangi jumlah oli yang dimasukkan sesuai dengan yang tergantikan oleh produk ini.